

تقرير معايير جودة الخدمة في شركة الاتصالات السعودية

Report on STC Quality of Service Indicators

Riyadh April 27, 2016

Summary of Results:



المؤشر Indicator	معيار هيئة الإتصالات CITC Standard	Measurement Results (M=Month, Av=Average, Q=Quarter, Yr=Year)			
	CITC Standard	Jun.15	Feb-15	Mar-15	Average: Q1
الز من المستغرق لتركيب الخدمة للعميل (90 % خلال 5 أيام عمل	000/		0.407		5 -
90% Within 5 working Days)Installation Time	90%	96%	94%	95%	95.00%
الزمن المستغرق لإصلاح العطل (90 % خلال 24 ساعة	90%	90%	89%	91%	90.00%
90% Within 24 Hours)Fault Repairs Time	90%				
الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(907) (80 % خلال 60 ثانية	80%	91%	95%	95%	94%
80% Within 60 Sec)Response Time for (907) Operator Service					
معدل المكالمات غير الناجحة (<2 %		0.50%	0.68%	0.61%	0.60%
<2%)Unsuccessful Call Rate	<2%				
معدل سقوط المكالمات (<2 %	<2%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
<2%)Call Drop Rate	~_ /V	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
معدل الأعطال (50 عطل لكل 1000 خط في الربع	50 Faults per 1000	7	7	7	7
50 Faults per 1000 Lines per Quarter)Fault Rate	So Faults per 1000				
معيار جودة الصوت (3.5 <mos< td=""><td>1500 15</td><td rowspan="2">4.09</td><td rowspan="2">4.09</td><td rowspan="2">4.06</td><td rowspan="2">4.08</td></mos<>	1500 15	4.09	4.09	4.06	4.08
Mean Opinion Score - MOS >3.5)Voice Quality Standards	MOS>3.5				
الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة المشتركين(902) (80 % خلال 60 ثانية	900/	93%	93%	97%	94%
80% Within 20 Sec)Response Time for (902) Operator Service	80%				
معدل المكالمات غير الناجحة (<2 %	<2%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
<2%)Unsuccessful Call Rate					
معدل سقوط المكالمات (<2 %	<2%	0.50%	0.55%	0.54%	0.53%
<2%)Call Drop Rate					
معيار جودة الصوت (MOS>3.5	MOS>3.5	2G = 3.7	2G = 3.7	2G = 3.7	2G = 3.7
Mean Opinion Score - MOS >3.5)Voice Quality Standards	WO5>3.5	3G = 3.8	3G = 3.8	3G = 3.8	3G = 3.8
الخارطة الجغرافية للتغطية الراديوية (تحدث وتنشر سنوياً	Publish and Update	Publish and Update Yearly			
Publish and Update yearly)Geographical radio Service Coverage mapping	yearly				
الزمن المستغرق لتركيب خدمة الانترنت للعميل (90 % خلال 10 أيام عمل	90%	98%	97%	97%	97.30%
90% Within 10 working Days)Installation Time For Internet	30 78	98%	9170	9170	97.30%
الزمن المستغرق لإصلاح العطل (90 % خلال 24 ساعة	90%	88%	91%	92%	90%
90% Within 24 Hours)Fault Repairs Time					
الزمن المستغرق للإجابة على المكالمات الواردة لمركز خدمة البرود باند (80 % خلال 60 ثانية	80%	91%	95%	95%	94%
80% Within 60 Sec)Response Time for BroadBand Service					
معدل الأعطال (50 عطل لكل 1000 خط في الربع	50 Faults per 1000	3	3	3	3
50 Faults per 1000 Lines per Quarter)Fault Rate					
مقياس نقل البيانات لموفر الخدم	Min 50% of stated	86.70%		86.70%	
P Data Transmission throughput measurement	best efforts speed	00.7070			00.70 /0
الدوائر التي يتم تشغيلها خلال الوقت المتفق عليه (95%	95%	95.90%	95.90%	95.90%	95.90%
Number of Circuits placed in service in agreed time	2570	73.90 /0	23.20 /0	93.90 /0	93.9076
إمكانية توفير الخدمة (99.70 %)99.70%)Service Availability	99.70%	99.73%	99.73%	99.73%	99.73%